


Руководство администратора
GPTZATOR

Нижний Новгород
2024

Работа в административной панели

Большинство задач, которые администратор решает в рамках сервиса связаны с работой с теми или иными таблицами. Для начала разберем возможности административного интерфейса.

В левой панели отображаются все доступные коллекции:



Для удобства её можно свернуть или развернуть, нажав на соответствующую иконку.

На стартовом экране также отображаются доступные коллекции. Отсюда можно сразу добавить новый элемент нажав на иконку “(+)” на карточке с коллекцией.

При клике по названию или карточке коллекции администратор переходит в табличный интерфейс.

Работа с таблицами

🏠 / Apps

Локаль: ru

Apps Создать


Искать по Колонки Фильтры

<input type="checkbox"/>	Name ^ v	Author ^ v
<input type="checkbox"/>	Описание эндпоинта --> формулировка задачи backend-разработчику	admin@admin.ru
<input type="checkbox"/>	rest_api_test	admin@admin.ru
<input type="checkbox"/>	Описание API эндпоинтов	admin@admin.ru
<input type="checkbox"/>	Диаграмма вариантов использования (Use case diagram) v2	admin@admin.ru
<input type="checkbox"/>	Оценка функциональных требований	admin@admin.ru
<input type="checkbox"/>	IF_test	monakhovad@lad24.ru
<input type="checkbox"/>	Диаграмма активности бизнес - процесса	admin@admin.ru
<input type="checkbox"/>	Вопросы для интервью с заказчиком	admin@admin.ru
<input type="checkbox"/>	Без метки	monakhovad@lad24.ru
<input type="checkbox"/>	ER-диаграмма	admin@admin.ru

< > 1 - 10 **11** 12 - 16 101-110 из 155 На странице: 10

В верхней части располагается строка поиска, а также две кнопки: Колонки и Фильтры.

По нажатию на кнопку “Колонки” открывается панель колонок текущей таблицы, где можно выбрать, какие колонки отображать, а также, перетаскивая элементы, изменить порядок колонок в таблице.



По нажатию на кнопку “Фильтры” открывается панель фильтров, где можно добавить необходимые фильтры по любым колонкам таблицы

Искать по

Колонки Фильтры

Где фильтровать

Author равно admin@admin.ru

А также

ID Выбрать значение Введите значение

Или же

Иконка плюс справа от фильтра добавляет фильтр с условием “И”, иконка снизу добавляет фильтр с условием “ИЛИ”.

Управление пользователями

Управление пользователями происходит в коллекции “Users”

Последнее изменение: августа 5-е 2024, 4:59 ДП Создано: августа 2-е 2024, 4:38 ПП

Сохранить

Email *

aacheblukov5@lad24.ru

Сменить пароль Принудительная разблокировка

Role *

User

Organization

Выбрать значение

Balance *

100

Для каждого пользователя можно:

- установить новый пароль
- сменить роль: пользователь / администратор
- Добавить или убрать его из какой-то организации
- принудительно изменить баланс (добавить или убавить токены)

Также администратор может добавлять новых пользователей:

Email *

Новый пароль *

Подтверждение пароля *

Role *

User x v

Organization

Выбрать значение v

Balance *

0

Управление подписками

Если сервис предполагает продажу подписок, то администратор может управлять типами подписок в разделе Products

Products

[Создать](#)

Колонки v Фильтры v

	ID ^ v	Наименование продукта ^ v	Стоимость ^ v	Сколько токенов дает продукт ^ v
<input type="checkbox"/>	ID: 6659d3d83925ab078cf72ce9	1 P = 100 gpz	1	1
<input type="checkbox"/>	ID: 65f938d15fa6a739bcf4a0f7	Разовая на 2	2	2
<input type="checkbox"/>	ID: 65f3fc28d8a01591b4fd0dba	10 руб подписка	10	10
<input type="checkbox"/>	ID: 65ae546f4da23bdc19656871	ПОДПИСКА	1	0.1
<input type="checkbox"/>	ID: 65a146a9815c843838ad3892	Стартовый пак	500	10000

1-5 из 5 На странице: 10 v

Существует два типа продуктов для приобретения пользователями:

- 1) Подписка - определенное количество GPTz на 1 месяц, которые сгорают по истечению срока подписки

2) Приобретение токенов - приобретение негораемых токенов GPTz, которые будут у пользователя до тех пор пока он их не потратит.

Для каждого продукта администратор может задать название, описание, тип, количество GPTz и стоимость.

Последнее изменение: июня 4-е 2024, 4:30 ПП Создано: марта 15-е 2024, 10:43 ДП

Сохранить



Наименование продукта *

10 руб подписка

Стоимость *

10

Тип продукта *

Подписка



Сколько токенов дает продукт *

10



Описание продукта

Приобретенные пользователями продукты можно посмотреть в коллекции Subscribes

Subscribes

Создать

ID	Product	дата окончания действия подписки	Дата создания	Author
6661aeb909278410e85e658c	10 руб подписка	июля 6-е 2024, 3:42 ПП	июня 6-е 2024, 3:42 ПП	giruy-ewika87@mail.ru
6661a9b65292bd8b8e13af63	ПОДПИСКА	июля 6-е 2024, 3:21 ПП	июня 6-е 2024, 3:21 ПП	s2000@t.ru
6661a6da5292bd8b8e13a73b	ПОДПИСКА	июля 6-е 2024, 3:08 ПП	июня 6-е 2024, 3:08 ПП	s100@t.ru
66616bd5f437dfa102206c77	10 руб подписка	июля 6-е 2024, 10:57 ДП	июня 6-е 2024, 10:57 ДП	gagivo-vopa39@aol.com
6661680ef437dfa102206096	10 руб подписка	июля 6-е 2024, 10:41 ДП	июня 6-е 2024, 10:41 ДП	lidahuh_ate11@aol.com
6661619df437dfa1022051f2	10 руб подписка	июля 6-е 2024, 10:13 ДП	июня 6-е 2024, 10:13 ДП	zutixew_epe21@mail.ru
66608f8043c9021522a7db57	ПОДПИСКА	июля 5-е 2024, 7:17 ПП	июня 5-е 2024, 7:17 ПП	s1@t.ru
66605306f66315ebc0bcf28c	10 руб подписка	июля 5-е 2024, 2:59 ПП	июня 5-е 2024, 2:59 ПП	ruyi_jasupa1@bk.ru

Управление контекстами

Контекст - это хранилище данных и дополнительные инструкции для LLM. Работа администратора с контекстами ведется в коллекции Vaults. Администратор может создавать, редактировать и удалять контексты

Vaults / 1С - выгрузка

Локаль: ru

1С - выгрузка

Редактировать

API

Последнее изменение: июля 9-е 2024, 9:40 ДП

Создано: июня 3-е 2024, 9:56 ДП

Сохранить



Author *

admin@admin.ru



Organization

Выбрать значение



Application

Выбрать значение



Type *

JSON

Is Public

Флаг доступа "для всех"

Name *

1С - выгрузка

Description

Description

Instructions

Ты финансовый аналитик. В данных содержится выручка направлений массового рынка компании Лад по месяцам. Данные разделены по направлениям "НаправлениеMP", по менеджерам. Выручка это число.

Token *

b29f5700-3e18-4377-8e3e-1b47ceb075eb

Value *

```
1 [
2   {
3     "Месяц": "01.01.2024",
4     "НаправлениеMP": "",
5     "Менеджер": "Антонов Михаил Васильевич",
6     "Выручка": "1234841.08"
7   },
8   {
9     "Месяц": "01.01.2024",
10    "НаправлениеMP": "",
11    "Менеджер": "Пионеров Игорь Валентинович",
12    "Выручка": "1300"
13  },
14  {
15    "Месяц": "01.01.2024",
16    "НаправлениеMP": "",
17    "Менеджер": "Жук Мария Геннадьевна",
18    "Выручка": "230342"
19  }
20 ]
```

Value Title

Для каждого контекста администратор может:

- назначить организацию (в таком случае он будет доступен всем сотрудникам организации)
- Указать тип хранения: в простом JSON или в базе данных. От этого также зависит вариант работы RAG
- Указать название и описание этого хранилища для отображения пользователям
- Установить флаг “Доступен всем”
- Указать дополнительные инструкции для LLM, которые будут передаваться ей при подключении контекста
- Указать токен при помощи которого можно будет по API изменять данные в этом хранилище
- Просмотреть или изменить сохраненные в этом хранилище данные (только для формата хранения JSON)

Управление моделями

Администратор может управлять доступными пользователям LLM в коллекции LlmModels.

Для каждой модели администратор может устанавливать:

- Отображаемое наименование и описание модели
- URL - адрес по которому модель доступна
- Код модели, передаваемый в запросах
- Секретный токен для запросов к этой модели
- Стоимость для пользователей в GPTz 1000 входящих и исходящих токенов
- Температуру по умолчанию
- Максимальное количество токенов в ответе по умолчанию
- Флаг активности модели, доступна ли она для работы пользователям

Wizard - q4

Редактировать

API

Последнее изменение: августа 2-е 2024, 12:19 ПП Создано: июля 30-е 2024, 1:16 ПП

Сохранить

Отображаемое наименование модели *

Wizard - q4

Код модели *

wizard-q4

API URL *

https://ai.gpt-zator.ladcloud.ru/chat/completions

Цена за 1000 токенов

Prompt *

0.0001

Completion *

0.0001

JWT token *

Активна ли данная модель

Описание модели

тест

Temperature

0.7

Max_tokens

100

Автор

admin@admin.ru